

# PLEXIGLAS® Struktur



# PLEXIGLAS® Struktur



**Die Zeit hinterlässt keine Spuren. Garantiert!**  
Verblichene Farben gehören der Vergangenheit an. Nichts versprödet oder vergilbt. PLEXIGLAS® ist der ideale Kunststoff für Anwendungen drinnen und draußen über Jahrzehnte.

**Struktur und Farbe für jeden Geschmack**  
Klassische und modische Strukturen, kombiniert mit bewährten und modernen Farben, ergeben vielfältige Möglichkeiten für jede Art der Gestaltung und Anwendung. Gleichgültig ob rustikal oder edel, unauffällig oder fürstarke Akzente.

**Hell und diskret**  
PLEXIGLAS® mit strukturierter Oberfläche schützt vor neugierigen Blicken. Trotzdem bleibt es hell und offen.

**Freiheit für unbegrenzte Gestaltung**  
Beliebige Formen sind die einfachste Sache der Welt, denn PLEXIGLAS® lässt sich problemlos bohren, sägen, kleben und fräsen. PLEXIGLAS® mit strukturierter Oberfläche lässt sich natürlich auch

kalt einbiegen oder dauerhaft warmformen. Damit ergeben sich völlig neue Möglichkeiten für überraschende Effekte.

**Leicht und stabil**  
PLEXIGLAS® ist weniger als halb so schwer wie Glas, aber 11mal bruchfester. Wesentliche Vorteile für alle, die transportieren, montieren, verarbeiten oder befestigen.

**Sicherheit wird mitgeliefert**  
Zulassungen für Balkonbrüstungen, Maschinenschutz und Fahrzeugbau belegen eindrucksvoll: PLEXIGLAS® ist robust und bruchsicher. Und selbst im Extremfall entstehen keine gefährlichen Splitter.


**Nichtraucher gefragt**  
PLEXIGLAS® ist einzigartig unter den Kunststoffen: Im Brandfall entsteht keine Gefährdung durch Qualm oder Giftstoffe. PLEXIGLAS® ist als unbedenklich eingestuft und als B2-Werkstoff für nahezu alle Anwendungen zugelassen.



# PLEXIGLAS® Struktur







## Anwendungen


Ideal für dekorative Verglasungen im privaten, gewerblichen oder öffentlichen Bereich. Überall dort, wo es Ihnen gefällt:

- Balkonbrüstung
- Windschutzwände
- Torverglasungen
- Eingangsüberdachungen

- Trennwände
- Türverglasungen
- Treppengeländer
- Duschtrennungen
- Regale
- Schranktüren

- Werbedisplays
- Messestände
- Beistelltische
- Lichtwände
- Garderoben





## Trend Line


Design pur:

Frische Farben und moderne Strukturen.  
Die Synthese von bestechender Brillanz und edlen  
Matteffekten.

## Classic Line

Zeitlose Eleganz:

Klassische Strukturen für hohe Ansprüche.  
Die Lösung für jede architektonische Aufgabe.





### Lieferprogramm Trend Line

Sorte (UV-undurchlässig)	Formate [mm]	Dicke [mm]		
Farblos Tunis	3050 x 2030	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
Grau Tunis	3050 x 2030	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
Blau Tunis	3050 x 2030	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
Rot Tunis	3050 x 2030	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
Grün Tunis	3050 x 2030	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
Farblos Swing	3050 x 2030	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
Grau Swing	3050 x 2030	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
Blau Swing	3050 x 2030	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
Rot Swing	3050 x 2030	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
Grün Swing	3050 x 2030	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>8</b>

Alle Einfärbungen in Classic Line und Trend Line ergeben jeweils bei allen Dicken den gleichen Farbeindruck.


Fettgedruckte Positionen sind ab Lager lieferbar.

### Lieferprogramm Classic Line


Sorte (UV-undurchlässig)	Formate [mm]	Dicke [mm]				
Farblos Wabe	2500 x 1650	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
Farblos Wabe	2050 x 1650	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
Farblos Perle	2050 x 1650	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
Farblos Pyramide	2050 x 1650	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
Farblos Rippe	2050 x 1650	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
Farblos Tropfen/Karo	3050 x 2050	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
Braun Tropfen/Karo	3050 x 2050	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
Farblos Eiskristall	3050 x 2050	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
Braun Eiskristall	3050 x 2050	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
Grau Eiskristall	3050 x 2050	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
Farblos Borke	3050 x 1650	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
Farblos gekräuselt	3050 x 1650	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
Braun gekräuselt	3050 x 1650	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>8</b>



# Trend Line




Tunis (TU) Farblos



Tunis (TU) Grau



Tunis (TU) Blau



Tunis (TU) Grün



Tunis (TU) Rot



Swing (SW) Farblos



Swing (SW) Grau



Swing (SW) Blau



Swing (SW) Grün



Swing (SW) Rot



# Classic Line



Pyramide (Z) Farblös



Eiskristall (E) Farblös



Eiskristall (E) Braun



Eiskristall (E) Grau



Beidseitig gekräuselt/  
fein (CL) Farblös



Beidseitig gekräuselt/  
fein (CL) Braun



Tropfen/Karo (TK) Farblös



Tropfen/Karo (TK) Braun



Wabe (W) Farblös



Borke (B) Farblös



Perle (P) Farblös



Rippe (R) Farblös

® = eingetragene Marke

PLEXIGLAS

ist eine eingetragene Marke der  
Evonik Röhm GmbH, Darmstadt, Deutschland.

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 (Qualität)  
und DIN EN ISO 14001 (Umwelt)

Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kenntnissen und Erfahrungen nach unserem besten Wissen. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Der Abnehmer ist von einer sorgfältigen Prüfung der Funktionen bzw. Anwendungsmöglichkeiten der Produkte durch dafür qualifiziertes Personal nicht befreit. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus.

Kenn-Nr. 112-2 Dezember 2007  
xx/1207/09431 (de)



Geschäftsbereich  
Performance Polymers

Evonik Röhm GmbH  
Kirschenallee  
64293 Darmstadt  
Deutschland

info@plexiglas.de  
www.plexiglas.de  
www.evonik.com

**Evonik. Kraft für Neues.**